

HPE 367047-B21 Gegevensblad



HPE NC320T PCI-E GIGABIT-SERVERADAPTER, 395866-001, 366605-001

367047-B21

Dit item, 367047-B21, is het onderdeelnummer van de HPE-optie voor het product beschreven als NC320T PCI Express 1000T Gigabit Server Adapter. Verdere details hieronder.

HPE-optie onderdeelnummer: 367047-B21

HPE-reserveonderdeelnr.: 366605-001

HPE-assemblageonderdeelnr.: 012429-001

De NC320T PCI Express Gigabit-serveradapter is een Gigabit-serveradapter met één poort voor ProLiant-servers die worden geleverd met PCI Express-slots. De NC320T is een serieel apparaat. Het is een single lane (1x), 100MHz adapter met 40KB ingebouwd geheugen dat 10/100/1000Mbps auto-negotiated snelheid biedt.

Specificaties

- Gegevenspad: enkele baan (1x) 100 MHz
- Type I/O-uitbreidingsslot: PCI Express
- Geheugen aan boord: 40 KB
- PXE-ondersteuning: Ja
- Wake-on-LAN (WOL): Ja
- Naleving: PCI Express versie 1.0a
- Aantal poorten: 1
- Overdrachtssnelheid: 10/ 100/ 1000
- Connectoren: RJ-45
- Bekabeling: Categorie 5 5E en 6
- IEEE-ondersteuning: 802.3-2002 802.3ab 802.3ad 802.1Q
- Jumboframes: Nee
- Large Send Offload (LSO): Ja
- Beheerder: Broadcom 5721

Compatibiliteit

- HPE ProLiant DL140 G2 rackserver
- HPE ProLiant DL320 G3 rackserver
- HPE ProLiant DL320 G3-server
- HPE ProLiant DL360 G4 rackserver
- HPE ProLiant DL380 G4-server
- HPE ProLiant DL380 G4 opslagserver
- HPE ProLiant DL380 G5-server
- HPE ProLiant DL580 G3 rackserver
- HPE ProLiant DL580 G3-server
- HPE ProLiant ML110 G2-server
- HPE ProLiant ML110 G2-towerserver
- HPE ProLiant ML110 XX-server
- HPE ProLiant ML150 G2-server
- HPE ProLiant ML150 G2-towerserver
- HPE ProLiant ML150-towerserver
- HPE ProLiant ML350 G4 rackserver
- HPE ProLiant ML350 G4-towerserver
- HPE ProLiant ML350 G4P-server

- HPE ProLiant ML350 G5 rackserver
- HPE ProLiant ML350 G5-server
- HPE ProLiant ML350 G5-towerserver
- HPE ProLiant ML570 G3 rackserver
- HPE ProLiant ML570 G3-server
- HPE ProLiant ML570 G3-towerserver

[Koop nu](#)