

HPE 647594-B21 Gegevensblad



HPE ETHERNET 1GB 4-POORTS 331T ADAPTER, 647594-B21, 649871-001

647594-B21

Dit artikel, 647594-B21, is het onderdeelnummer van de HPE-optie voor het product dat wordt beschreven als Ethernet 1Gb 4-poorts 331T-adapter. Verdere details hieronder.

HPE-optie onderdeelnummer: 647594-B21

HPE-reserveonderdeelnr.: 649871-001

Functies

- Ontworpen voor maximale doorvoer en hoge poortdichtheid.
- Een totale, full-duplex overdrachtssnelheid van 8 Gb/s per adapter levert uitstekende netwerkprestaties die de responstijd verbeteren en knelpunten wegnemen.
- Uitgebreide stateless offloads optimaliseren de hostefficiëntie en VM-dichtheid door de host-CPU beschikbaar te houden voor andere taken.
- Virtualisatie-ondersteuning voor VMware NetQueue en Microsoft VMQ helpt te voldoen aan de prestatie-eisen

van geconsolideerde virtuele workloads.

- Ondersteuning voor MSI/MSI-X biedt prestatievoordelen voor multi-core servers door load balancing-
onderbrekingen tussen CPU's/cores.
- Ondersteuning voor Energy Efficient Ethernet (EEE) verlaagt de bedrijfskosten.

Specificaties

- Gegevenssnelheid: 1Gb
- Aantal poorten: 4-poorts
- Bustype: PCIe 2 x4
- Connectortype: Base-T
- Vormfactor: sta op
- Ondersteunde kabels: Categorie 6A (Cat6A) (RJ-45)
- Ondersteund servertype: ProLiant-servers
- Compatibele besturingssystemen: Microsoft Windows Server 2008, HPC Server 2008, Microsoft Windows 2008
Red Hat Enterprise Linux 5.7 (AMD64/EM64T) Red Hat Enterprise Linux 6.1 (AMD64/EM64T) SLES 10 en 11 Oracle
Solaris 10 VMware ESX en ESXi Microsoft Windows Hyper -V
- Vermogen: Typisch - 1.0W Max - 4.3W
- Netwerkprocessor: Broadcom BCM5719-chipset
- IEEE-naleving: 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x, dynamische 802.3ad, 802.1Q, 802.3az, 1588, 802.1as
- Gedetailleerde productbeschrijving: HPE 4-poorts, 1GbE 331T adapter

- Gewicht (imperiaal): 1 lb
- Gewicht (metrisch): 0,45 kg
- Productafmetingen (imperiaal): 2,25 x 9,5 x 7,5 inch
- Productafmetingen (metrisch): 5,72 x 24,13 x 19,05 cm

[Koop.nu](#)