

HPE JD089B Gegevensblad



HPE X120 1G SFP RJ45 100 m transceiver

JD089B

HPE JD089B is een small form factor pluggable (SFP) Gigabit 1000Base-T transceiver die een full-duplex Gigabit-oplossing biedt tot 100 m op een Cat-5+ kabel. Deze eenvoudig te installeren, hot-swappable 1G SFP-transceiver met een laag stroomverbruik en hoge snelheid is ideaal voor bedrijfsnetwerken voor LAN-toepassingen en verschillende andere netwerkkollocaties met behulp van koper-verbindingen.

Specificaties

- HPE P/N: JD089B
- Vormfactor: SFP
- Maximale gegevenssnelheid: 1000 Mbps
- Maximale kabelafstand: 100 m
- Media: Cat 5e/6/6a
- Aansluiting: RJ-45
- Stroomverbruik: <1W
- DDM/DOM: niet ondersteund
- Commercieel temperatuurbereik: 0 tot 70°C (32 tot 158°F)
- Bitfoutverhouding (BER): 1E-12

- EMC (elektromagnetische compatibiliteit): ondersteund
- Protocollen: IEEE Std 802.3 en 802.3ab, SFP MSA-compatibel
- Gewicht (imperiaal)0.07
- Gewicht (metrisch)0,03
- Productafmetingen (imperiaal)2,71 x 0,54 x 0,55 inch
- Productafmetingen (metrisch)6,88 x 1,37 x 1,4 cm

Compatibiliteit

HPE JD089B wordt ondersteund op een breed scala aan HPE-apparatuur:

- HPE H3C 3600 SI
- HPE H3C 3100EI
- HPE H3C 5820
- HPE H3C 6600-router
- HPE H3C 7500
- HPE H3C 11900
- HPE H3C 3600EI
- HPE H3C 5930
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 1920
- HPE H3C 12500
- HPE H3C 1910
- HPE H3C 1420
- HPE H3C HSR6600-router
- HPE H3C 5830
- HPE H3C 5500EI
- HPE H3C 5900
- HPE H3C 8800-router
- HPE H3C 5130EI
- HPE H3C 5500 HI
- HPE H3C 10500
- HPE H3C 12900
- HPE H3C HSR6800-router
- HPE H3C 5800
- HPE H3C 5700

Koop.nu