

# Cisco QSFP-100G-AOC2M Gegevensblad



Cisco QSFP-100G-AOC2M 100G QSFP actieve optische kabel, 2 meter

QSFP-100G-AOC2M

Cisco QSFP-100G-AOC2M

Cisco QSFP-100G naar QSFP-100G AOC-kabels zijn geschikt voor korte afstanden en bieden een flexibele manier om binnen en tussen racks verbinding te maken. Actieve optische kabels zijn veel dunner en lichter dan koperen kabels, wat kabelbeheer eenvoudiger maakt. AOC's maken een efficiënte systeempluchstroom mogelijk, wat van cruciaal belang is in racks met een hoge dichtheid. Cisco biedt momenteel actieve optische kabels aan in lengtes van 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 en 30 meter.

## Specificaties

- Productnummer: QSFP-100G-AOC2M
- Beschrijving: Cisco 100G QSFP actieve optische kabel, 2 meter
- Kabeltype: Actieve optische kabelassemblage
  
- Kabelafstand: 2m
- Diameter: 3,5 mm

- Buigstraal: 30 mm
- Stroomverbruik: 3,5 W
- Kleur trekclipje: bruin

## Platform ondersteuning

Cisco QSFP-100G-AOC2M wordt ondersteund op een breed scala aan Cisco-apparatuur.

- Cisco NCS NC55-36X100G
- CiscoNexus N3K-C31108TC-V
- CiscoNexus N3K-C3232C
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (NX-OS-modus)
- Cisco Nexus N9K-C92304QC (NX-OS-modus)
- Cisco Nexus N9K-C9236C (NX-OS-modus)
- CiscoNexus N3K-C31108PC-V
- Cisco Nexus N9K-X9432C-S (NX-OS-modus)
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (NX-OS-modus)
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (NX-OS-modus)
- Cisco NCS-5502-SE (vast)
- Cisco NCS NC55-24X100G-SE
- Cisco NCS NC55-18H18F
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco NCS-5502
- Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX (uplinks) (NX-OS-modus)
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X (NX-OS-modus)
- Cisco NCS NC55-24H12F-SE (modulaire lijnkaarten)
- Cisco NCS-5501
- Cisco Nexus N9K-X9636C-R (NX-OS-modus)

[Koop.nu](http://Koop.nu)